

# SHERPA

# 100

ECO 2SPEED

  
NL V.19



**SHERPA**  
MINI-LOADERS

# TECHNISCHE GEGEVENS

## SHERPA 100 2SPEED

### Motor

Type	P <sub>mac</sub>
Vermogen	1.5/2 KW/pk
Max. Toerental	1800 rpm
Afgesteld toerental	1800 rpm
Koeling	Luchtgekoeld

### Aandrijving

Hydrostatisch d.m.v. 2 hydraulische wielmotoren

### Snelheid Slak

0-3,5 (traploos) km/h

### Snelheid Haas

0-5 (traploos) km/h

### Vermogensgegevens

	Slak	Haas
Opbrekkracht	596 kg	365 kg
Duw- trekkracht	265 kg	185 kg
Rij- en werkhydrauliek	10,8/180 l/bar	18/110 l/bar
Hydrauliektankinhoud	38 l	

### Banden

Standaard	5.00-8 - 100% volrubber banden
Breed	20x11.00-8 - Tractor profielbanden

### Remmen

Bedrijfsrem	Hydrostatisch op 2 achterwielen/ 2 voorwielen d.m.v. kettingoverbrengingen
-------------	---



### Besturing

Schrankbesturing

### Elektrisch systeem

Spanning	24 V
Accu-capaciteit	360 Ah

### Afmetingen in mm



A Grootste hoogte bak	2545	J Hoek bak hoog	53°
B Hoogte scharnierpunt koppelplaat	2050	K Wielbasis	657
C Hoogte bovenop scharnier hefarm	1195	L Lengte tot koppelplaat	1520
D Lengte + bak	2165	M Grondspeling	121
E Hoek bak bij kiepen	51°	N Hoek achterzijde	14°
F Hoogte onderzijde bak bij kiepen	1480	O Schrankcirkel	1606
G Lengte voorwiel tot bak bij kiepen	180	P Schrankcirkel met bak	2250
H Hoogte vak horizontaal	1860	Q Breedte	760
I Hoek bak laag	26°		

# specificaties en kenmerken voorbehouden

# TECHNISCHE GEGEVENS

## SHERPA 100 2SPEED

### Max. Afmeting (L mm x B mm x H mm, zonder bak):


Standaard	1490 x 760 x 1218
Breed	1490 x 1050 x 1218

### Gewicht rijklaar

817 kg

### Kiplasten (kg)\*:

Palletvorken last laag\*\*




A 272

B 395

C 726

Palletvorken last hoog\*\*



A 207

B 280

C 437

\* Inclusief machinist 60kg

\*\* Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

## SHERPA 100 2SPEED

Meer informatie?

Bel naar 0412 61 33 44

Canadabaan 14 | 5388 RT Nistelrode | [www.sherpaminiloaders.com](http://www.sherpaminiloaders.com)

