



Sherpa S10

Technische gegevens



SHERPA S10

Technische gegevens



Motor

Vermogen rijaandrijving	: 40/55 kW/pk
Vermogen werkhydrauliek	: 7.5/10 kW/pk
Max. toerental werkhydrauliek	: 3000 rpm

Vermogensgegevens

	Slak	Haas
Opbrekkracht	795 kg	795 kg
Duw- trekkracht	1430kg*	1430 kg*
Werkhydrauliek	25 L/min -150 bar	25 L/min - 150 bar
Hydrauliek- tankinhoud	24 L	

Banden


Smal	: 5.70x12
Standaard	: 24x13.00-12

Remmen

Bedrijfsrem	: Elektrisch geremd
Parkeerrem	: Elektrisch geremd

Besturing

Aandrijving	: 4 elektrische wielmotoren
Max. snelheid Slak	: 0-7(traploos) km/h*
Max. snelheid Haas	: 0-15(traploos) km/h*
Besturing	: Knikbesturing
Stuurhoek	: 44° links



Afmetingen in mm

A	Max hoogte palletvorken*	2051
B	Uitkiephoogte*	1640
C	Hoek bak laag*	31°
D	Uitkiephoek bak	38°
E	Afstand voorwiel kiepen bak	714
F	Bodemvrijheid*	255
G	Wielbasis	1187
H	Lengte machine zonder bak	2275
I	Lengte machine met bak	2960
J	Oprijhoek	23.5°
K	Hoogte machine (met FOPS)*	1695
K	Hoogte machine (met ROPS)*	1610
L	Totale maximale hoogte*	2225
M	Breedte machine (met standaard banden)	1140
M	Breedte machine (met smalle banden)	760
N	Draaicirkel	3692
O	Draaicirkel met bak	3971

* Afhankelijk van bandenkeus

*Afhankelijk van bandenkeus

SHERPA S10

Technische gegevens



Pendelgewricht

Pendelhoek	: 16°
Draaicirkel	: Linksom 4460; Rechtsom 4140

Electrisch systeem

Spanning	: 96 V
Accu capaciteit	: 24 kWh

Max. Afmeting

(L mm x B mm x H mm, zonder bak)


Smal	: 2359 x 760 x 2218 met ROPS/FOPS
Standaard	: 2359 x 1112 x 2218 met ROPS/FOPS

Gewicht rijklaar

1050 kg (incl. contraballast van 47 kg & smalle banden 1140 kg met brede banden)


Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag**



A	605
B	815
C	1249

Palletvorken last hoog**



D	454
E	583
F	817

* Inclusief machinist 75kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA S10

Dé elektrische kniklader voor kleine ruimtes! De S10 is gebaseerd op de SHERPA S50, maar is volledig elektrisch en nog krachtiger. De machine is uitgerust met een sterke en toch onderhoudsvrije lithium-ion accu, die een zeer lange levensduur heeft. U kunt deze machine daarom een volledige werkdag gebruiken! De S10 is daarnaast voorzien van een hydraulische snelsluiting en heeft een hogere trekkracht dan de SHERPA S50. Tot slot is deze machine met smalle banden slechts 76 centimeter breed.



Meer informatie? Neem contact met ons op!

SHERPA
MINI-LOADERS

Canadabaan 14

5388 RT Nistelrode

Nederland

+31 412 61 33 44

info@sherpaminiloaders.com

www.sherpaminiloaders.com

Volg ons

