



Sherpa 300

Technische gegevens



SHERPA 300

Technische gegevens

Motor

Vermogen	: 25 pk
Max. toerental	: 3000 rpm
Afgesteld toerental	: 3000 rpm
Fabrikant	: Kubota
Type	: D1105
Cilinders	: 3
Brandstof tankinhoud	: 35 L
Koeling	: Water gekoeld

Vermogensgegevens

Opbrekkracht	: 1735 kg
Duw- trekkracht	: 810 kg*
Werkhydrauliek	: 42 L/min - 190 bar
Rijhydrauliek	: 102 L/min - 400 bar
Hydrauliek- tankinhoud	: 35 l

Banden



Standaard	: 31x15.5-15
-----------	--------------

Remmen

Bedrijfsrem	: Hydrostatisch op 4 wielen
Parkeerrem	: Hydrostatisch op 2 achterwielen

Besturing

Aandrijving	: 4 hydraulische wielmotoren
Max. snelheid	: 0-19 (traploos) km/h*
Steering	: Knikbesturing
Steering angle	: 45°



Dimensies in mm

A	Grootste hoogte bak	3240
B	Hoogte scharnierpunt koppelplaat*	2745
C	Hoogte bovenop scharnier hefarm*	1535
D	Lengte + bak	3510
E	Hoek bak bij kiepen	32°
F	Hoogte onderzijde bak bij kiepen	2090
G	Lengte voorwiel tot bak bij kiepen	540
H	Hoogte bak horizontaal	2480
I	Hoek bak laag	30°
J	Hoek bak hoog	38°
K	Wielbasis	1425
L	Lengte tot koppelplaat	2740
M	Grondspeling	220
N	Hoek achterzijde	31°
O	Draaistraal	2400
P	Draaistraal met bak	2660
Q	Breedte*	1020
R	Hoogte rolbeugel	2395

*Afhankelijk van bandenkeus

SHERPA 300

Technische gegevens

Pendelgewricht

Pendelhoek	: 15°
Draaicirkel	: Links 4620; Rechts 4620

Electrisch systeem

Spanning	: 12 V
Accu capaciteit	: 44 Ah

Max. afmeting

(L mm x W mm x H mm, zonder bak)


Smal	: 2740 x 1020 x 2395 met ROPS/FOPS
Standaard	: 2740 x 1270 x 2395 met ROPS/FOPS

Gewicht rijklaar

1541 kg (met standaard banden, excl.
contraballast van 70kg)


Kiplasten (kg)*:

Palletvorken last laag**



A	1936
B	1136
C	777

Palletvorken last hoog**



A	1033
B	710
C	526

* Inclusief machinist 75kg

** Rekening houden met een veiligheidsfactor van 30%

SHERPA 300

De SHERPA 300 kniklader is het paradepaardje van de SHERPA kniklader 300 serie. Dankzij de hydrostatische aandrijving en de sterke Kubota diesel krachtbron kan dit SHERPA topmodel 1000 kg last op een veilige manier tillen en verplaatsen.



Meer informatie? Neem contact met ons op!

SHERPA
MINI-LOADERS

Canadabaan 14

5388 RT Nistelrode

Nederland

+31 412 61 33 44

info@sherpaminiloaders.com

www.sherpaminiloaders.com

Volg ons

